④

⑤ Pinzeta priama nerezová, zaguľatené čeľuste

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 210 001 001	115	1
397 210 001 002	130	1
397 210 001 003	145	1
397 210 001 004	160	1
397 210 001 005	200	1
397 210 001 006	250	1
397 210 001 007	300	1

⑥ Pinzeta priama nerezová, špicaté čeľuste

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 210 001 010	105	1
397 210 001 011	115	1
397 210 001 012	130	1
397 210 001 013	145	1
397 210 001 014	160	1
397 210 001 015	200	1

① Pinzeta lomená nerezová, špicaté čeľuste

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 210 001 019	105	1
397 210 001 020	115	1
397 210 001 021	130	1
397 210 001 022	145	1
397 210 001 023	160	1
397 210 001 024	200	1

② Pinzeta nerezová, ploché čeľuste

Pre prácu s krycími alebo preparatívnymi sklíčkami.

Obj. číslo	Prevedenie čeľustí	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 210 001 722	lomené	105	1

Pinzeta preparačná titanová

Obj. číslo	Prevedenie čeľustí	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 220 005 171	lomené	110	1
397 220 005 172	lomené	120	1
397 220 005 173	lomené	130	1
397 220 005 161	priame	110	1
397 220 005 162	priame	120	1
397 220 005 163	priame	130	1

③ Špachtľa obojstranná nerezová so zúženou lopatkou

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Lopatka (mm)	Balenie (ks)
397 210 003 018	150	4 x 40	1

④ Kopisť nerezová

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Lopatka (mm)	Mikrolyžička (mm)	Balenie (ks)
397 210 003 340	150	6 x 45	5 x 9	1
397 210 003 341	185	6 x 50	5 x 9	1
397 210 003 345	210	6 x 55	5 x 9	1
397 220 000 255	250	6 x 55	5 x 9	1
397 220 000 256	300	6 x 55	5 x 9	1

⑤ Lyžička so špachtľou nerezová

Plochý list špachtle (lopatky) na jednej strane a lyžička na strane druhej.

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Lopatka (mm)	Mikrolyžička (mm)	Balenie (ks)
397 210 003 420	120	30 x 20	31 x 21	1
397 210 003 421	150	32 x 22	36 x 26	1
397 210 003 422	180	36 x 26	40 x 28	1
397 210 003 423	210	36 x 26	40 x 28	1
397 210 003 424	250	45 x 32	50 x 35	1
397 210 003 425	300	45 x 32	50 x 35	1

⑥ Lyžica s otvoreným ústim, nerezová

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Miska (mm)	Balenie (ks)
397 210 003 340	200	21 x 30	1



⑦ Lyžička na práškové materiály

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Miska (mm)	Balenie (ks)
397 210 003 360	170	10 x 42	1

① Lyžička nerezová

Nerezová lyžička so zúženou miskou k jednoduchšiemu naberaniu sypkých látok v úzkych fľaštičkách či skúmavkách.

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Miska (mm)	Balenie (ks)
397 220 000 280	135	9 x 20	1
397 220 000 284	200	15 x 30	1
397 220 000 286	300	15 x 30	1

② Lyžička chemická obojstranná

Nerezová lyžička rôznej veľkosti na každej strane, uprostred držadlo kruhového prierezu.

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Miska (mm)	Balenie (ks)
397 210 003 460	120	17x23/22x30	1
397 210 003 461	150	17x23/22x30	1
397 210 003 462	180	22x30/29x40	1
397 210 003 463	210	22x30/29x40	1
397 210 003 464	250	29x40/35x48	1
397 210 003 465	300	29x40/35x48	1

③ Skalpel s plochým držadlom

Obj. číslo	Typ	Dĺžka čepele (mm)	Balenie (ks)
397 112 080 060	bruškatý	20	1
397 112 080 070	bruškatý	30	1
397 112 080 160	hrotnatý	20	1
397 112 080 170	hrotnatý	30	1

④ Kliešte kelímkové so zalomenou čeľusťou

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 220 000 420	200	1
397 220 000 421	220	1
397 220 000 422	250	1
397 220 000 423	300	1
397 220 000 424	400	1
397 220 000 425	500	1
397 220 000 426	600	1



⑤ Kliešte kelímkové so zalomenou čeľusťou, nytované, s čeľusťami potiahnutými mäkčeným PVC

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 210 002 160	200	1
397 210 002 161	220	1
397 210 002 162	250	1
397 210 002 163	300	1
397 220 000 414	400	1
397 220 000 415	500	1
397 220 000 416	600	1

⑥ Kliešte na kadičky nerezové, s čeľusťami potiahnutými mäkčeným PVC

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Pre priemery (mm)	Balenie (ks)
397 210 002 179	250	20	1
397 210 002 180	250	30	1
397 210 002 181	250	40	1
397 210 002 182	250	50	1
397 210 002 183	250	60	1



Kliešte na kadičky, s čeľusťami potiahnutými keramikou

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Pre priemery (mm)	Balenie (ks)
397 210 002 220	330	60 - 150	1



① Nožničky na mikroskopiu nerezové

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Pre priemery (mm)	Balenie (ks)
397 210 004 070	110	priame	1
397 210 004 071	110	zahnuté	1
397 220 001 011	125	priame	1
397 210 001 012	125	zahnuté	1

② Nožničky nerezové univerzálne s rukoväťou potiahnutou plastom PE

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 210 004 250	190	1

③ Držiak na kadičky, reťazový

K uchyteniu na tyč slúži svorka dvojitá.

Obj. číslo	Prevedenie	Dĺžka reťaze (mm)	Upínací priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 005 485	oceľ	700	50 - 160	1

③ Držiak na kadičky, otočný

K uchyteniu na tyč slúži svorka dvojitá.

Obj. číslo	Prevedenie	Upínací priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 005 474	liatina	50 - 100	1



④ Držiak bez svorky, k uchyteniu dvojitou svorkou na tyč stojanu

Obj. číslo	Typ	Dĺžka (mm)	Priemer upínacej časti (mm)	Balenie (ks)
396 551 210 101	I	186	11	1
396 551 210 102	II	196	11	1



⑤ Držiak na byrety so svorkou

Obj. číslo	Typ	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
396 551 210 601	jednoduchý	130	1
396 551 210 602	dvojitý	180	1

⑥ Držiak na chladič, k uchyteniu dvojitou svorkou na tyč stojanu

Obj. číslo	Typ	Dĺžka (mm)	Priemer upínanej časti (mm)	Balenie (ks)
396 551 210 105	stredný	130	11	1
396 551 210 106	veľký	180	11	1

⑦ Držiak na skúmavky, ručný

Obj. číslo	Popis	Balenie (ks)
396 551 210 501	dĺžka 225 mm, minimálny priemer	1

Držiačik k zaveseniu na okraj nádoby

Obj. číslo	Popis	Balenie (ks)
331 000 019 971	pre uchytenie trubičiek a hadičiek	1
331 000 019 972	pre uchytenie teplomera	1

① Svorka dvojitá - krížová, hliníková

K upevneniu držiakov na laboratórny stojan.

Obj. číslo	Upínací priemer (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
396 551 410 100	5 - 12	80	1



② Kruh varný bez svorky

K uchyteniu na tyč slúži svorka dvojitá.

Obj. číslo	Priemer vnútorný (mm)	Balenie (ks)
397 631 230 309	70	1
397 631 230 310	100	1
397 631 230 311	130	1



③ Stojan laboratórny s kovovou doskou a skrutkovacou tyčou

Obj. číslo	Dĺžka tyče (mm)	Balenie (ks)
397 631 030 309	750	1
397 631 030 308	1000	1

④ Stojan laboratórny BUNSEN, kompletný

S kruhmi na varenie o priemeroch 70, 100 a 130 mm, držiak na chladič veľký, držia k bez svorky typ I, držiak na chladič typ II, svorka dvojitá v počte 6 ks.

Obj. číslo	Dĺžka tyče (mm)	Balenie (ks)
396 551 110 100	750	1

⑤ Trojnožka na varenie

Obj. číslo	Vonkajší priemer (mm)	Výška (mm)	Balenie (ks)
396 553 710 103	120	190	1
396 553 710 104	150	190	1

⑥ Rozptylovač plameňa kruhový výsek z oceľovej sieťoviny

Pre rovnomerný ohrev sklenených nádob na priamom plameni.

Obj. číslo	Priemer (mm)	Balenie (ks)
559 779 207 000	200	1

⑦ Sieťka nad kahan s keramickou vrstvou

Obj. číslo	Rozmer (mm)	Balenie (ks)
396 996 613 101	120 x 120	1
396 996 613 103	160 x 160	1
396 996 613 105	200 x 200	1

Kruh varný bez svorky k uchyteniu na tyč slúži svorka dvojitá

Obj. číslo	Priemer vnútroný (mm)	Balenie (ks)
397 631 230 309	70	1
397 631 230 310	100	1
397 631 230 311	130	1

Kahan laboratórny

	Obj. číslo	Typ	Palivo	Tlak (kPa	Výkon (W)	Hmotnosť (kg)	Balenie (ks)
⑧	396 554 211 900	P I	propan-butan	2,5-3,5	1450	0,30	1
⑨	396 554 212 200	P II	propan-butan	2,5-3,5	2500	0,82	1
⑧	396 554 211 800	Z I	zemný plyn	1,5-2,3	1300	0,30	1
⑨	396 554 212 100	Z II	zemný plyn	1,5-2,3	2300	0,82	1

①Kahan Bunsen s ihlovým ventilom

Dľa DIN 30665, max. teplota 1300°C, regulácia vzduchu, večný plamienok.

Obj. číslo	Palivo	Výkon (W)	Balenie (ks)
397 210 007 340	propan	2,36	1

②Kahan Teclu s ihlovým ventilom

Dľa DIN 30665, max. teplota 1300°C, regulácia vzduchu, večný plamienok.

Obj. číslo	Palivo	Výkon (W)	Balenie (ks)
397 210 007 410	propan	2,36	1



③Zdvíhačik laboratórny nerezový (nastaviteľný stojan)

Obj. číslo	Výška zdvihu (mm)	Plošina	Nosnosť (kg)	Balenie (mm) (ks)
397 210 011 115	55 - 120	100 x 100	10	1
397 210 011 120	60 - 275	160 x 130	20	1
397 210 011 130	60 - 275	200 x 200	20	1

Kelímok spaľovací, niklový

Sila steny 1 mm, materiál 99,5 % nikel.

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 101	10	25	25	1
397 210 008 103	25	35	35	1
397 210 008 105	50	45	45	1
397 210 008 107	130	60	60	1
Veko				
397 210 008 181	ku kelímku 10 ml		25	1
397 210 008 183	ku kelímku 25 ml		35	1
397 210 008 185	ku kelímku 50 ml		45	1
397 210 008 187	ku kelímku 130 ml		60	1

④Kelímok spaľovací, nerezový

Sila steny 1 mm, materiál nerezová oceľ 18/8.

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 881	25	35	35	1
397 210 008 882	30	35	40	1
397 210 008 883	70	45	50	1
Víko				
397 210 008 891	ku kelímku 25 ml		35	1
397 210 008 892	ku kelímku 30 ml		40	1
397 210 008 893	ku kelímku 70 ml		50	1

⑤Dóza hliníková s viečkom

Viečko bez hmatníku.

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 770	100	50	50	1
397 210 008 771	250	85	65	1
397 210 008 772	500	110	80	1

Kadička nerezová s výlevkou

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 511	250	85	65	1
397 210 008 512	500	110	80	1
397 210 008 513	1000	130	100	1
397 210 008 514	2000	180	120	1
397 210 008 515	3000	180	150	1
397 210 008 516	5000	210	180	1

① Kadička nerezová s výlevkou a uchom

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 531	250	85	65	1
397 210 008 532	500	110	80	1
397 210 008 533	1000	130	100	1
397 210 008 534	2000	180	120	1
397 210 008 535	3000	180	150	1
397 210 008 536	5000	210	180	1

② Dóza nerezová s viečkom

Nerezová oceľ 18/8, viečko s hmatníkom.

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 581	100	60	60	1
397 210 008 584	400	85	85	1
397 210 008 585	700	100	100	1
397 210 008 587	1200	120	120	1

Miska odparovacia s plochým dnom nerezová

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 560	100	35	65	1
397 210 008 561	150	40	77	1

③ Miska odparovacia s viečkom

Ploché dno, viečko s hmatníkom, materiál: 99,5% nikel.

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 060	45	19	55	1
397 210 008 061	45	16	60	1
397 210 008 062	73	19	70	1

④ Miska trecia, nerezová

Obj. číslo	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 023 050 090	90	1
397 023 050 155	155	1
397 023 050 220	220	1

Vysúšačka hliníková s viečkom

Obj. číslo	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
396 732 060 025	25	60	1

⑤ Miska hliníková na váženie

Pre váženie pevných i kvapalných látok, maximálna teplota 400°C.

Obj. číslo	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
396 480 850 086	7	100	80

⑥ Miska hliníková na vzorky

S rovným dnom bez viečka.

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 011 610	28	13	64	100
397 210 011 611	110	25	99	100
397 210 011 615	280	50	114	100

①Odmerka nerezová graduovaná s uchom

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 650	500	95	125	1
397 210 008 651	1000	120	135	1
397 210 008 652	2000	145	175	1

② Miska na nástroje s vekom nerezová

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 475	230	135	55	1
397 210 008 476	315	215	60	1

③Plato na nástroje nerezové

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 480	150	200	20	1
397 210 008 482	200	250	20	1
397 210 008 484	200	300	20	1
397 210 008 485	300	300	20	1
397 210 008 486	340	440	20	1

④ Lopatka nerezová na chemikálie

Obj. číslo	Objem (ml)	Výška (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 800	120	190	50	1
397 210 008 801	450	250	75	1
397 210 008 802	1000	320	100	1
397 210 008 803	1500	370	125	1

⑤Lopatka hliníková na chemikálie

Obj. číslo	Objem (ml)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 815	10	85	1
397 210 008 817	85	155	1
397 210 008 818	120	185	1
397 210 008 819	210	210	1



Tulec na pipety, guľatý

Nerezová oceľ, veko a dno sú pokryté silikónom, sterilizovateľný do 205°C

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Priemer (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 980	380	50	1
397 210 008 983	450	65	1
397 210 008 985	500	80	1

⑥Tulec na pipety, štvorcový

Nerezová oceľ, veko a dno sú pokryté silikónom, sterilizovateľný do 205°C

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Rozmer dna (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 870	210	70 x 70	1
397 210 008 871	290	70 x 70	1
397 210 008 872	340	70 x 70	1
397 210 008 873	430	70 x 70	1

⑦Lievik nerezový

Obj. číslo	Priemer (mm)	Výška (mm)	Balenie (ks)
397 210 008 840	80	115	1
397 210 008 841	100	125	1
397 210 008 842	120	145	1
397 210 008 843	140	180	1
397 210 008 844	200	220	1
397 210 008 845	250	260	1



⑧Tlačka hadicová Hofmanova so závitom

Obj. číslo	Pre priemery hadic do (mm)	Balenie (ks)
396 553 110205	18	1
396 553 110206	21	1

⑨Tlačka hadicová Mohrova

Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)
397 210 012 519	40	1
397 210 012 521	60	1
397 210 012 523	80	1

Laboratórny stojan

www.ites.sk

Stojan je určený pre prácu v laboratóriách.

Ide o kvalitný výrobok s tyčou z nehrdzavejúcej ocele a podložkou z chemicky odolného materiálu. Výhodou výrobku je jeho dlhá životnosť a odolnosť. Máte na výber farbu podložky: bielu alebo sivú.

Veľkou výhodou je že výrobok Vám neskoroduje.

30.- Eur

Technický popis

Základňa je vyhotovená z chemicky odolného, vysokotlakého laminátu o hrúbke 32 mm, s rozmermi 160x300mm. Výška nerezovej tyče o ø 12 mm je 750 (600) mm.



ITES VRANOV, s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou, tel: 00421-57-4461961, 4431139 email: ites@ites.sk, http://www.ites.sk