

④ Zátka osemhranná do normalizovaných zábrusov, HDP

Obj. číslo	NZ	Balenie (ks)
331 300 100 007	7/16	1
331 300 100 010	10/19	1
331 300 100 012	12/21	1
331 300 100 014	14/23	1
331 300 100 019	19/26	1
331 300 100 024	24/29	1
331 300 100 029	29/32	1
331 300 100 034	34/35	1
331 300 100 045	45/40	1



⑤ Zátka gumová, kónická

Obj. číslo	Horný ø (mm)	Dolný ø (mm)	Výška (mm)	Cca ks v 1 kg	Balenie (kg)
332 100 003	6,5	3,5	15	1990	1
332 100 003	9,0	5,0	20	710	1
332 100 003	12,0	8,0	20	395	1
332 100 003	14,5	10,5	20	245	1
332 100 003	16,5	12,5	20	190	1
332 100 003	18,0	14,0	20	140	1
332 100 003	22,0	17,0	25	75	1
332 100 003	24,0	18,0	30	56	1
332 100 003	27,0	21,0	30	43	1
332 100 003	29,0	23,0	30	36	1
332 100 003	32,0	26,0	30	29	1
332 100 003	35,0	29,0	30	25	1
332 100 003	38,0	31,0	35	18	1
332 100 003	44,0	36,0	40	11	1





### Zátka gumová, kónická

Obj. číslo	Horný ø (mm)	Dolný ø (mm)	Výška (mm)	Balenie (kg)
332 100 003 243	59,5	50,5	45	1
332 100 003 244	65,0	56,0	45	1
332 100 003 245	70,0	60,0	50	1
332 100 003 246	75,5	64,5	55	1
332 100 003 247	83,0	71,0	60	1
332 100 003 248	92,0	79,0	65	1
332 100 003 249	100	87,0	65	1
332 100 003 250	107	94,0	65	1



### ① Zátka silikónová, kónická, pre teploty -60 ... +220°C

Biologicky inertné, odolné proti starnutiu, ozónu a opakovanej sterilizácii.

Obj. číslo	Horný ø (mm)	Dolný ø (mm)	Výška (mm)	Balenie (ks)
332 000 640 610	9	5	20	1
332 000 640 913	12	8	20	1
332 000 641 115	14,5	10,5	20	1
332 000 641 418	18	14	20	1
332 000 641 621	22	17	25	1
332 000 641 924	24	18	30	1
332 000 642 227	27	21	30	1
332 000 642 531	32	26	30	1
332 000 643 845	44	36	40	1

### ② Zátka korková, kónická

Obj. číslo	Horný ø (mm)	Dolný ø (mm)	Výška (mm)	Balenie (ks)
617 089 130 806	8	6	13	100
617 089 241 511	15	11	24	100
617 089 201 815	18	15	20	100
617 089 272 017	20	17	27	100
617 089 272 118	21	18	27	100
617 089 272 421	24	21	27	100



### Korkovrt - sada trubkových nerez nožov k vrtaniu otvorov do korku a pryže

Obj. číslo	Sada	Balenie (ks)
397 987 057 009	9 nožov	1 sada
③ 397 987 057 012	12 nožov	1 sada
④ 397 987 057 099	ostrich nožov korkovrtu	1 ks

### ⑤ Zátka papierová Steristoppers, kónická, sterilizovateľná do 200°C.

Vhodná ako priedušný uzáver pre mikrobiologické vzorky a kultúry v skúmavkách Erlenmeyerových bankách

Obj. číslo	Typ	Horný/Dolný ø (mm)	Výška (mm)	Použitie - vnútorný ø (mm)	Balenie (ks)
624 032 010 906	9D	11 / 7	28	skúmavky 7 - 9,5	2000
624 032 011 000	10	14 / 9	31	skúmavky 9,5 - 11,5	1000
624 032 011 200	12	16 / 12	30	skúmavky 11,5 - 13,5	1000
624 032 011 400	14	17 / 11	39	skúmavky 13 - 14,5	1000
624 032 012 000	20	23 / 20	42	erlenky 20,5 - 22	400
624 032 012 900	29	32 / 28	60	erlenky 29,5 - 31	1000
624 032 013 800	38	46 / 36	63	erlenky 40 - 43,5	500



### Balónik k automatickej byrete

Obj. číslo	Typ	Popis	Balenie (ks)
332 641 330 301	GLI	Komplet s ventilom a	1
332 200 515 132	MaKu	Komplet s ventilom a	1

## Balóniky pipetovacie

Obj. číslo	Typ	Balenie (ks)
332 304 700 001	Standard - bežný model	1
332 304 700 002	Univerzal - s dlhším krčkom	1
332 304 710 001	Flip - s automatickým ventilkom	1

### ① Tesnenie kónické GUKO pre vákuovú filtráciu

Obj. číslo	Veľkosť	Priemer (mm)	Balenie (ks)
332 987 051 221	1	12/21	1
332 987 051 727	2	17/27	1
332 987 052 133	3	21/33	1
332 987 052 741	4	27/41	1
332 987 053 353	5	33/53	1
332 987 054 868	6	48/68	1
332 987 055 878	7	58/78	1
332 987 056 689	8	66/89	1
<b>Cena/sada</b>			
273 500 101 032	1-8	Tesnenie GUKO - sada 8 dielov	1



### ② Uzáver hliníkový s pružinou, na skúmavku s rovným okrajom

Obj. číslo	Úprava	Priemer (mm)	Na skúmavku $\varnothing$ (mm)	Balenie (ks)
396 137 150 044	žltý elox	16	14 - 15	1
396 137 150 034	žltý elox	18	16 - 17	1
396 137 150 040	lúhovaním	16	14 - 15	1
396 137 150 030	lúhovaním	18	16 - 17	1



### ③ Uzáver bakteriologický na Erlenmeyerove banky

Vyrobený z farebne eloxovaného hliníka, priemer hrdla 37/39 mm.

Obj. číslo	Farba	Balenie (ks)
397 666 071 801	strieborná	10
397 666 072 001	modrá	10
397 666 073 801	červená	10



### ④ Zátka prehrňovacia

Silikónová s prehrňovacím otvorom. Vodotesná, prehrnutie zabraňuje náhodnému

Obj. číslo	Dolný (vnútorný) $\varnothing$ (mm)	Horný (vonkajší) $\varnothing$ (mm)	Balenie (ks)
331 666 550 011	4,5	7,5	100
331 666 550 111	9,8	10,7	50
331 666 550 211	12,3	13,3	50
331 666 550 311	14,2	15,5	20
331 666 550 411	14,5	16,5	20
331 666 550 511	15,8	17,8	20
331 666 550 611	21,2	23,7	10
331 666 550 711	28,0	31,4	5



Ceny zátk prehrňovacích gumových (rozmery rovnaké ako u silikónových) na vyžiadanie.